partner for success

# Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti



## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1 Tuotetunniste

CITO StafoTack „R“

UFI: YF00-Q08K-600J-40V4

### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

**Aineen ja/tai seoksen käyttötapa**

Liima

### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja: CITO-SYSTEM GmbH
Katu: Haimendorfer Straße 37 + 46
Postitoimipaikka: D-90571 Schwaig
Puhelin: +49 (0)911/95885-0 Telefax: +49 (0)911/95885-50
Sähköpostiosoite: info@cito.de
Internet: www.cito.de
Tietoa antavia toimiala: Turvallisuutta koskevaasta tietolehdistä vastaa: sds@gbk-ingelheim.de

### 1.4 Hätäpuhelinnumero:

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
Poison Information Centre: +358 9 471 977

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

**Asetus (EY) N:o 1272/2008**

Vaaraluokitukset:
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: Skin Irrit. 2
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Eye Irrit. 2
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen: STOT SE 3
Vaaralausekkeet:
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

### 2.2 Merkinnät

**Asetus (EY) N:o 1272/2008**

**Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet**

etyyli-2-syanoakrylaatti

**Huomiosana:** Varoitus

**Varoitusmerkit:**

**Vaaralausekkeet**

H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

**Turvalausekkeet**

| | |
|---|---|
| P261 | Vältä höyryn hengittämistä. |
| P264 | Pese Kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. |
| P280 | Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. |
| P302+P352 | JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. |
| P304+P340 | JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. |
| P305+P351+P338 | JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. |

**Eräitä seoksia koskevat erityisvaatimukset**

| | |
|---|---|
| EUH202 | Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumatto-missa. |

## 2.3 Muut vaarat

Asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH), tämä tuote ei sisällä PBT-aineiksi.
Aine ei sisällä ainetta (aineita), joka sisältyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, tai siinä tunnistetaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti.
Liimaa ihon ja silmät hetkessä.

# KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

## 3.2 Seokset

**Kuvaus**

Syaaniakryylihappoetyyliesteripohjainen yksikomponenttinen liima-aine

**Vaaraa aiheuttavat aineosat**

| CAS-nro. | Aineosat | | | Pitoisuus |
|---|---|---|---|---|
| | EG-nro. | Indeksinro | REACH-nro | |
| | GHS-Luokittelu | | | |
| 7085-85-0 | etyyli-2-syanoakrylaatti | | | 88 - 99 % |
| | 230-391-5 | 607-236-00-9 | 01-2119527766-29 | |
| | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335 | | | |

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

**Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot**

| CAS-nro. | EG-nro. | Aineosat | Pitoisuus |
|---|---|---|---|
| | Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot | | |
| 7085-85-0 | 230-391-5 | etyyli-2-syanoakrylaatti | 88 - 99 % |
| | STOT SE 3; H335: >= 10 - 100 | | |

# KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

## 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

**Yleiset ohjeet**

Poistettava likaantunut vaatetus tai pestävä ennen uudelleenkäyttöä.

**Hengittäminen**

Hengitettyä palokaasuja tai hajoamistuotteita onnettomuustapauksessa on vietävä henkilö raittiseen ilmaan.

Vietävä lääkäriin.

**Ihokosketus**

Heti poistettava mekaanisesti.
Huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedellä.
Otettava yhteys lääkäriin.

**Silmäkosketus**

Piilolinssit poistettava.
Heti huuhdeltava runnsaalla vedellä, myös silmäluoman alapuolella, vähintään 15 minuutin ajan.
Käännyttävä heti lääkärin puoleen.

**Nieleminen**

Ei saa yrittää antaa ylen.
Huuhdeltava suu.
Hälytä lääkäri.
Lääkärin tulee päättää oksennuksesta.

**4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**

Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Liimaa sekunneissa ihon ja silmäluomet yhteen.

**4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**

Hoidettava oireiden mukaisesti.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

**5.1 Sammutusaineet**

**Soveltuva sammutusaine**

Sammutustoimet määräytyvät ympäristöpalon mukaan.
Vaahto, hiilidioksidi (CO2), jauhesammutusaine, vesihajasuihku.

**Soveltumaton sammutusaine**

Vesisuorasuihku.

**5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Palon sytyessä voivat muodostua:
Hiilimonoksidi (CO), hiilidioksidi (CO2) ja nitroosikaasuja (NOx).

**5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Käytä kiertoilmasta riippumatonta hengityslaitetta.
Suojavaatteet.

**Muut tiedot**

Jäähdytä alttiita säiliöitä vesisuihkuin.
Tulipalon aiheutumat jäännökset ja saastunut sammutusvesi on poistettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

**6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

**Yleisiä ohjeita**

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.
Estä luvaton pääsy lähelle.

**Muu kuin pelastushenkilökunta**

Höyryjä ei saa hengittää.
Vältä kosketus ihoon, silmiin ja vaatetukseen.

**Pelastushenkilökunta**

Höyryjen muodostuessa käytettävä hengityksensuojainta.
Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.

### 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa viedä viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

**Pidättämiseen**

Estä leviäminen pinnalla (esim. käyttäen esteitä tai öljypuomeja).

**Puhdistamiseen**

Kootaan talteen nesteimeytyvällä aineella (esim. hiekka, piimaa, haponsideaine, yleisimeytysaine).
Lapioi kasaan ja vie hävitettäväksi sopivissa säiliöissä.

### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Huomioi suojamääräykset (kohta 7 ja 8).
Hävitystä koskevat tiedot: katso luku 13

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

**Ohjeet turvalliseen käsittelyyn**

Pidä pakkaus kuivana ja hyvin suljettuna likaantumisen tai kosteuden estämiseksi.

**Palo- ja räjähdyssuojaohjeet**

Ei vaadita erityisiä paloturvallisuusohjeita.

### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

**Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille**

Säilytettävä viileässä ja valolta suojattuna.
Suojattava kosteudelta.
Suojattava pakkaselta.
Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonsäteilyltä.
Suositeltava säilytyslämpötila: 2°C - 8°C

**Tiedot yhteisvarastoinnista**

Yhteen sopimaton seuraavien aineiden kanssa:
Hapetusaine, Pelkistysaine, Alkaalit, Hapot, Vesi, aminit, alkoholit

**Lisätietoja varastointiolosuhteista**

Pidä pois ravintoaineilta, juomilta ja rehuilta.

### 7.3 Erityinen loppukäyttö

Liima

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

**Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot**

| CAS-nro. | Aine tai aineryhmä | ppm | mg/m³ | k/cm³ | Kategoria | Alkuperä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7085-85-0 | Etyyli-2-syanoakrylaatti | 0,2 | 1 | | 8 h | |

**Lisätietoja raja-arvoista**

Tuote ei sisällä konsentraatiorajat ylittäviä aineita, joille on määrätty työpaikkaraja-arvo

## 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

**Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet**

Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

**Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita**

Höyryjä ei saa hengittää.
Pese kädet ennen taukoja ja välittömästi tuotteen käytön jälkeen.
Ei saa syödä, juoda tai tupakoida tuotteen käytettäessä.
Vältettävä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen.
Likaantunut tai tahriintunut vaatetus on heti riisuttava.

**Silmien tai kasvojen suojaus**

Asianmukainen käyttö ei edellytä silmien suojausta.

**Käsien suojaus**

Asianmukaisen käytön yhteydessä suojakäsineiden käyttö ei ole tarpeellista.

**Hengityksensuojaus**

Normaalissa tapauksissa henkilökohtaista hengityssuojaa ei tarvita.
Jos ilmanvaihto ei ole riittävää, käytä hengityslaitetta (kaasusuodatintyyppi A) (EN 14387).

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

| | | |
|---|---|---|
| Olomuoto: | Neste | |
| Väri: | Väritön | |
| Haju: | Pistävä | |
| pH-arvo: | | e.m. |
| **Olotilanmuutos** | | |
| Sulamis- ja jäätymispiste: | | e.m. |
| Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue: | | > 150 °C |
| Sublimoitumispiste: | | ei soveltuva |
| Pehmenemispiste: | | e.m. |
| Leimahduspiste: | | 87 °C |
| **Syttyvyys** | | |
| kiinteä/nestemäinen: | | ei soveltuva |
| kaasu: | | ei soveltuva |

**Räjähdysominaisuudet**

Tuote ei ole räjähdysherkkää.

| | |
|---|---|
| Räjähdysrajat (alempi): | e.m. |
| Räjähdysrajat (ylempi): | e.m. |

| | |
|---|---|
| Itsesyttymislämpötila: | 500 °C |
| **Itsesyttymislämpötila** | |
| kiinteä: | ei soveltuva |
| kaasu: | ei soveltuva |
| Hajoamislämpötila: | 75 °C |
| **Hapettavat ominaisuudet** | |
| Ei hapettava. | |
| Höyrynpaine: | e.m. |
| Tiheys (@ 20 °C): | 1,05 g/cm³ |
| Kiintotiheys: | ei soveltuva |
| Vesiliukoisuus: (@ 20 °C) | Ei sekoittavissa |
| **Liukoisuus muihin liuottimiin** | |
| Liukenee seuraavissa: Asetoni | |
| Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi: | (n-oktanoli/vesi) Log pow: 1,42 |
| Dynaaminen viskositeetti: | e.m. |
| Kinemaattinen viskositeetti: | e.m. |
| Jatkuvuusaika: | e.m. |
| Höyryn suhteellinen tiheys: | e.m. |
| Haihtumisnopeus: | e.m. |
| Liuottimen erittelykoe: | 0 % |
| Liuotinpitoisuus: | 0 % |

**9.2 Muut tiedot**

Ei tietoja

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

**10.1 Reaktiivisuus**

Ei hajoa, mikäli noudatetaan varastointi- ja käyttöohjeet.

**10.2 Kemiallinen stabiilisuus**

Stabiili tavallisissa olosuhteissa.

**10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus**

Reaktiot happojen, alkalien ja hapettimien kanssa.
Reaktiot pelkistinten kanssa.

**10.4 Vältettävät olosuhteet**

Lämpöhajoamisen estämiseksi ei saa ylikuumentaa.
Tuote on valo- ja kosteusherkkä.

**10.5 Yhteensopimattomat materiaalit**

Hapot ja emäät
Hapetusaine
Pelkistysaine
Vesi, aminit, alkoholit

### 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.
Palon sytyessä voivat muodostua:
Hiilimonoksidi (CO), hiilidioksidi (CO2) ja nitroosikaasuja (NOx).

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

**Akuutti myrkyllisyys**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Toksikologiset tiedot eivät ole käytettävissä.

**Ärsyttävät ja syövyttävät vaikutukset**
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

**Herkistävät vaikutukset**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Syöpää aiheuttavat, perimän muutoksia aiheuttavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen**
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. (etyyli-2-syanoakrylaatti)

**Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Aspiraatiovaara**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Muut tiedot**
Luokittelu asetus (EY) N:o 1272/2008 laskentamismenetelmän mukaan.

### 11.2 Tiedot muista vaaroista

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**
Ei tietoja.

**Muut tiedot**
Liimaa sekunneissa ihon ja silmäluomet yhteen.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1 Myrkyllisyys

Ei ekotoksikologisia tietoja käytettävissä.

### 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Biologisesti hajoava.

### 12.3 Biokertyvyys

Alhaisen log Po/w:n johdosta voidaan lähteävähäisestä bioakkumulaatiopotentiaalista.

### 12.4 Liikkuvuus maaperässä

Vähäinen liikkuvuus pinnoilla.

### 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH), tämä tuote ei sisällä PBT-aineiksi.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei tietoja.

**12.7 Muut haitalliset vaikutukset**

Heikosti vettä saastava.

**Muut tiedot**

Ei saa viedä pintaveteen tai viemäriin.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

**13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät**

**Käsittely**

Kierrätykselle on annettava etusija.
Ainetta voidaan polttaa paikallisten viranomaismääräysten noudattaessa.

**Käyttämättömän tuotteen jäteluokitus**

080409 PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN, LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN, TIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN VALMISTUKSESSA, JALOSTUKSESSA, JAKELUSSA JA KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET; liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitävät aineet mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet; liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita; vaarallinen jäte

**Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine**

Tyhjät astiat viedään paikalliseen kierrätykseen, uusiokäyttöön tai jätehuoltoon.
Saastuneet pakkaukset on tyhjennettävä optimaalisesti. Ne voidaan vastaavan puhdistuksen jälkeen ottaa uusiokäyttöön.
Saastuneet pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on hävitettävä kuten niiden sisältämät tuotteet.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

**Maakuljetus (ADR/RID)**

| | |
|---|---|
| **14.1 YK-numero:** | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| **14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:** | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| **14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:** | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| **14.4 Pakkausryhmä:** | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |

**Sisävesikuljetus (ADN)**

| | |
|---|---|
| **14.1 YK-numero:** | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| **14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:** | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| **14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:** | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| **14.4 Pakkausryhmä:** | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |

**Merikuljetus (IMDG)**

| | |
|---|---|
| **14.1 YK-numero:** | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| **14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:** | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| **14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:** | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| **14.4 Pakkausryhmä:** | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |

**Ilmakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)**

| | |
|---|---|
| **14.1 YK-numero:** | UN 3334 |

**14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:** AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (Ethyl-2-cyanoacrylate)

**14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:** 9

**14.4 Pakkausryhmä:** III

Merkinnät: 9

| | |
|---|---|
| Rajoitettu määrä (LQ) (matkustajalentokone): | 30 kg G |
| Passenger LQ: | Y964 |
| Vapautettu määrä: | E1 |
| Pakkausohjeet (matkustajalentokone): | 964 |
| Maksimimäärä (matkustajalentokone): | 450 L |
| Pakkausohjeet (rahtikone): | 964 |
| Maksimimäärä (rahtikone): | 450 L |

**14.5 Ympäristövaarat**

YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN: Ei

**14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle**

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

**14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti**

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

**EU Kemikaaleja koskevat määräykset**

Käyttörajoitukset (REACH, liite XVII):

Merkintä 3

2004/42/EY(VOC): 20 g/L

**Kansalliset määräykset**

Työskentelyrajoitukset: Otettava huomioon työhönottoa koskevat rajoitukset nuorten työntekijöiden suojelua koskevan lain (94/33/EY) mukaisesti. Otettava huomioon raskaana olevien tai imettävien äitien työhönottoa koskevat rajoitukset äitiyden suojelua koskevan direktiivin (92/85/ETY) mukaisesti.

Vesivaarallisuusluokka (D): 1 - lievästi vedelle vaarallinen

**15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi**

Tälle aineelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia.

## KOHTA 16: Muut tiedot

**Muutokset**

Tämä tiedote sisältää muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 2,6,7,8,9,10,11,12.

**Lyhenteet ja akronyymit**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service
EN = European norm
ISO = International Organization for Standardization
DIN = Deutsche Industrie Norm
PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic
vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

**H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)**

| | |
|---|---|
| H315 | Ärsyttää ihoa. |
| H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä. |
| H335 | Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. |
| EUH202 | Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumatto-missa. |

**Muut tiedot**

Tiedot kohdissa 4 - 8 ja 10 - 12 eivät koske osittain tuotteen käyttöä ja asianmukaista hyödyntämistä (kts. käyttöohje/tuotetieto),vaan suurempien määrien vapauttamista onnettomuuksien ja vikojen sattuessa.
Tiedot kuvaavat vain tuotteen/tuotteiden turvallisuutta koskevat vaatimukset ja perustuvat tietojemme nykyiseen tilaan.
Toimitusspesifikaatio käy ilmi tietolehdistä.
Ne eivät taa kuvatun tuotteen/kuvattujen tuotteiden ominaisuuksia lainmukaisten takuumääräysten hengessä.
(e.k. - ei käyttökelpoinen, e.m – ei määrätty)

*(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmästä versiosta.)*